



SAPATA CORRIDA - PINOS



OBS: Os furos devem ser feitos com broca de 46mm até chegar próxima a cota nominal de 1,5m de profundidade, seguindo os espaçamentos das plantas, deve ser preenchido com graute de concreto com fck = 25 MPa.



LOCAÇÃO PINOS EM ROCHA - BLOCO DE FUNDAÇÃO E SAPATA CORRIDA

ESC ____ 1/75



DETALHE ARMADURA CORTINA

ESC ____ 1/75



Para a sapata corrida deve-se utilizar o cobrimento de 5,0 cm.

FERRAGEM SAPATA CORRIDA

ESC ____ 1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM


Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30, São Valentim - RS - 99640-000

Fones: 54 3373 1224/1507/1246

PROJETO DE PONTE EM CONCRETO

ENDEREÇO: LINHA SÃO PEDRO, DIVISA DE SÃO VALENTIM COM CRUZALTENSE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



LEONARDO DANIEL BONATTO
ENG. CIVIL - CREA SC 88024-9

PROPRIETÁRIO:

CLAUDIMIR PANIZ
PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL

DETALHES CONSTRUTIVOS

DATA: MARÇO/2023

DESENHO: MATEUS

ESCALA: INDICADA

03/06